LAB4U
Лицензия Л041-01137-77/00383258 от 23.05.2013

BION
Клинико-диагностическая лаборатория
Лицензия № Л041-01162-50/00370168 от 06 июня 2019 г.

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер


ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: -
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

Гематология

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Общий анализ крови (CBC/Diff) с лейкоцитарной формулой			
Гемоглобин	150	г/л	135-175
Эритроциты	5.11	10^12/л	4.32-5.72
Средний объём эритроцитов	83.4	фл	80.0-99.0
Среднее содержание Hb в эритроците	29.3	пг	26.0-34.0
Средняя концентрация Hb в эритроците	351	г/л	310-370
Гетерогенность эритроцитов по объёму	12.9	%	11.8-15.6
Гематокрит	42.6	%	38.8-50.0
Тромбоциты	260	10^9/л	150-400
Средний объём тромбоцитов	7.8	фл	6.0-13.0
Гетерогенность тромбоцитов по объёму	16.4	%	9.0-20.0
Тромбокрит	0.20	%	0.12-0.36
Лейкоциты	5.69	10^9/л	4.00-10.50
Нейтрофилы	↓ **30.71**	%	41.00-75.00
Эозинофилы	↑ **12.96**	%	0.80-6.20
Базофилы	1.27	%	0.10-2.00
Моноциты	↑ **15.22**	%	4.00-12.50
Лимфоциты	39.84	%	19.00-48.00
Нейтрофилы	↓ **1.75**	10^9/л	1.90-8.60
Эозинофилы	↑ **0.74**	10^9/л	0.04-0.60
Базофилы	0.07	10^9/л	0.00-0.20
Моноциты	0.87	10^9/л	0.08-1.50
Лимфоциты	2.27	10^9/л	0.90-4.20
СОЭ (Westergren)	2	мм/час	1-15

Пример результата

Иванов И.И.,



Дата выдачи: **04/04/2024**

LAB4U
Лицензия Л041-01137-77/00383258 от 23.05.2013

BION
Клинико-диагностическая лаборатория
Лицензия № Л041-01162-50/00370168 от 06 июня 2019 г.

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: **-**
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

Биохимия

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
HbA1c (гликированный гемоглобин)	↓ **4.2**	%	4.4-6.0

Пример результата

Иванов И.И.,

Дата выдачи: **04/04/2024**

LAB4U
Лицензия Л041-01137-77/00383258 от 23.05.2013

BION
Клинико-диагностическая лаборатория
Лицензия № Л041-01162-50/00370168 от 06 июня 2019 г.

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: -
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

Биохимические исследования

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Билирубин общий	↑ **20.85**	мкмоль/л	3.40-20.50
АЛТ	12	Ед/л	0-50
АСТ	18	Ед/л	0-50
Щелочная фосфатаза	74	Ед/л	30-120
Кальций ионизированный	1.22	ммоль/л	1.05-1.23
Магний	0.87	ммоль/л	0.73-1.03
Цинк	13.50	мкмоль/л	11.10-19.50
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)			
Железо	25.22	мкмоль/л	10.70-28.60
ЛЖСС	29.80	мкмоль/л	27.80-63.60
ОЖСС	55.02	мкмоль/л	46.00-72.00
ТТГ	1.868	мМЕ/л	0.400-4.000
Т4 свободный	11.08	пмоль/л	7.70-14.20
Антитела к ТПО	0	МЕ/мл	0-10
DHEA-S	0.90	мг/л	0.85-6.90

Пример результата

Иванов И.И.,

Дата выдачи: **04/04/2024**

LAB4U
Лицензия Л041-01137-77/00383258 от 23.05.2013

BION
Клинико-диагностическая лаборатория
Лицензия № Л041-01162-50/00370168 от 06 июня 2019 г.

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: **-**
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

Инфекционная иммунология

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Антитела к Helicobacter pylori IgG	<0.40	Ед/мл	отрицательный (<0,9)
Антитела к антигенам токсокар IgG	0.23	Ед	отрицательный
Референсные значения: <1.0 - отрицательный >=1.0 - положительный			
Антитела к антигенам аскарид IgG	0.17	Ед	отрицательный
Референсные значения: <0.85 - отрицательный 0.85 - 1.0 - сомнительный >=1.0 - положительный			

Пример результата

Иванов И.И.,

Дата выдачи: **04/04/2024**