LAB4U
Лицензия Л041-01137-77/00383258 от 23.05.2013

BION
Клинико-диагностическая лаборатория
Лицензия № Л041-01162-50/00370168 от 06 июня 2019 г.

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: **-**
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

Гематология

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Общий анализ крови (CBC/Diff) с лейкоцитарной формулой			
Гемоглобин	128	г/л	120-158
Эритроциты	4.57	10^12/л	3.90-5.20
Средний объём эритроцитов	86.1	фл	81.0-100.0
Среднее содержание Hb в эритроците	28.1	пг	26.0-34.0
Средняя концентрация Hb в эритроците	326	г/л	310-370
Гетерогенность эритроцитов по объёму	12.4	%	11.9-15.5
Гематокрит	39.3	%	34.9-44.5
Тромбоциты	318	10^9/л	150-400
Средний объём тромбоцитов	9.1	фл	6.0-13.0
Гетерогенность тромбоцитов по объёму	15.9	%	9.0-20.0
Тромбокрит	0.29	%	0.12-0.36
Лейкоциты	6.30	10^9/л	4.00-10.50
Нейтрофилы	57.00	%	41.00-75.00
Эозинофилы	2.20	%	0.80-6.20
Базофилы	0.30	%	0.10-2.00
Моноциты	7.80	%	4.00-12.50
Лимфоциты	32.70	%	19.00-48.00
Нейтрофилы	3.59	10^9/л	1.90-8.60
Эозинофилы	0.14	10^9/л	0.04-0.60
Базофилы	0.02	10^9/л	0.00-0.20
Моноциты	0.49	10^9/л	0.08-1.50
Лимфоциты	2.06	10^9/л	0.90-4.20
СОЭ (Westergren)	5	мм/час	2-20

Пример результата

Иванов И.И.,

Дата выдачи: **04/04/2024**

LAB4U
Лицензия Л041-01137-77/00383258 от 23.05.2013

BION
Клинико-диагностическая лаборатория
Лицензия № Л041-01162-50/00370168 от 06 июня 2019 г.

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: -
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

Инфекционная иммунология

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgG	0.29	S/CO	отрицательный (<1)
HBs антиген (HBsAg)	0.49	S/CO	отрицательный
Референсные значения: < 1,0 - отрицательный >= 1,0 - положительный			
Антитела к HBsAg (anti-HBs) суммарные	0.6	МЕ/л	**Непротективный уровень антител (<10)**
Антитела к вирусу краснухи IgG	↑ **22.6**	МЕ/мл	**положительный**
Референсные значения: <5,0 - отрицательный 5,0 - 10,0 - сомнительный >=10,0 - положительный			
Антитела к вирусу кори IgG	0.15	МЕ/мл	**сомнительный (0.12-0.18)**
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG	**положительный**		
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG	19.3	Ед/мл	сомнительный
Референсные значения: < 16 - отрицательный результат; 16-22 - сомнительный результат; >= 22 - положительный результат			
Антитела к Corynebacterium diphtheriae IgG (ИФА)	0.26	МЕ/мл	
Примечание: <0,01 МЕ/мл Нет протективного уровня антител. Требуется первичная вакцинация ревакцинация в зависимости от анамнеза, серологический контроль через 4 -8 недель. 0,01 - 0,099 МЕ/мл Недостаточный уровень протективных антител. >=0,1 МЕ/мл Протективный уровень антител. >1,0 МЕ/мл Высокий уровень протективных антител.			

Пример результата

Иванов И.И.,

Дата выдачи: **04/04/2024**