LAB4U
Лицензия Л041-01137-77/00383258 от 23.05.2013

BION
Клинико-диагностическая лаборатория
Лицензия № Л041-01162-50/00370168 от 06 июня 2019 г.

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: -
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

Биохимические исследования

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Холестерин	↑ **6.93**	ммоль/л	2.80-5.90
Рекомендации экспертов (уровень холестерина): практически здоровые - < 5,2 ммоль/л; лица с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний - < 5,0 ммоль/л; пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями - < 4,5 ммоль/л			
ТТГ	↑ **4.109**	мМЕ/л	0.400-4.000
ЛГ	10.75	МЕ/л	
РЕФЕРЕНСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ФАЗАМ ЦИКЛА: Фолликулиновая: (2.1- 13); Овуляция: (14 - 96); Лютеиновая: (1 - 11); Менопауза: (7.7 - 59)			
ФСГ	4.55	МЕ/л	
РЕФЕРЕНСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ФАЗАМ ЦИКЛА: Фолликулиновая: (3.03 - 8.08); Овуляция: (2.55 - 16.69); Лютеиновая: (1.38 - 5.47); Менопауза: (26.72 - 133.41)			
Пролактин	15.53	мкг/л	3.34-26.72
Эстрадиол (Е2)	251.0	нг/л	
РЕФЕРЕНСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ФАЗАМ ЦИКЛА: Фолликулиновая: (22,4 - 157); Овуляция: (32,1 - 622); Лютеиновая: (36,5 - 279); Постменопауза: (< 30)			
Инсулин	4.1	мМЕ/л	2.6-24.9

Пример результата

Иванов И.И.,

Дата выдачи: **04/04/2024**

LAB4U
Лицензия Л041-01137-77/00383258 от 23.05.2013

BION
Клинико-диагностическая лаборатория
Лицензия № Л041-01162-50/00370168 от 06 июня 2019 г.

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: -
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

Биохимия

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Глюкоза плазмы	5.28	ммоль/л	4.10-6.10

Пример результата

Иванов И.И.,

Дата выдачи: **04/04/2024**