Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер


ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: -
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

Гематология

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Общий анализ крови (CBC/Diff) с лейкоцитарной формулой			
Гемоглобин	131	г/л	120-158
Эритроциты	4.66	10^12/л	3.90-5.20
Средний объём эритроцитов	85.8	фл	81.0-100.0
Среднее содержание Hb в эритроците	28.1	пг	26.0-34.0
Средняя концентрация Hb в эритроците	327	г/л	310-370
Гетерогенность эритроцитов по объёму	13.4	%	11.9-15.5
Гематокрит	40.0	%	34.9-44.5
Тромбоциты	198	10^9/л	150-400
Средний объём тромбоцитов	10.0	фл	6.0-13.0
Гетерогенность тромбоцитов по объёму	17.8	%	9.0-20.0
Тромбокрит	0.20	%	0.12-0.36
Лейкоциты	5.57	10^9/л	4.00-10.50
Нейтрофилы	42.06	%	41.00-75.00
Эозинофилы	2.21	%	0.80-6.20
Базофилы	0.55	%	0.10-2.00
Моноциты	7.36	%	4.00-12.50
Лимфоциты	47.82	%	19.00-48.00
Нейтрофилы	2.34	10^9/л	1.90-8.60
Эозинофилы	0.12	10^9/л	0.04-0.60
Базофилы	0.03	10^9/л	0.00-0.20
Моноциты	0.41	10^9/л	0.08-1.50
Лимфоциты	2.67	10^9/л	0.90-4.20
Ретикулоциты	0.5	%	0.5-2.1
Ретикулоциты (абс. к-во)	23.3	10^9/л	19.5-111.3
Ретикулоцитарный индекс	↓ **0.4**		1.0-3.0

Пример результата

Иванов И.И.,



Дата выдачи: **04/04/2024**

LAB4U
Лицензия Л041-01137-77/00383258 от 23.05.2013

BION
Клинико-диагностическая лаборатория
Лицензия № Л041-01162-50/00370168 от 06 июня 2019 г.

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: **-**
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

Биохимия

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
CRP (С-реактивный протеин)	0	мг/л	0-5
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)			
Железо	10.95	мкмоль/л	8.00-26.00
ЛЖСС	↑ **66.60**	мкмоль/л	27.80-63.60
ОЖСС	↑ **77.55**	мкмоль/л	46.00-72.00
Насыщение трансферрина железом (TS)			
Железо	10.95	мкмоль/л	8.00-26.00
Трансферрин	3.57	г/л	2.00-3.60
Насыщение трансферрина (TS)	↓ **12.2**	%	15.0-50.0
Ферритин	15.9	мкг/л	10.0-120.0

Пример результата

Иванов И.И.,

Дата выдачи: **04/04/2024**